

CLASS : 12th (Sr. Secondary)

Code No. 5607

Series : SS - April/2021

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SET : B

कम्प्यूटर विज्ञान

COMPUTER SCIENCE

भाग - II

PART - II

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

(Objective Questions)

ACADEMIC/OPEN

[हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम]

[Hindi and English Medium]

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

-
- कृपया जाँच कर लें कि **भाग-II** के इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **7** तथा प्रश्न **20** हैं।

*Please make sure that the printed pages in this question paper of **Part-II** are **7** in number and it contains **20** questions.*

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।

Candidates must write their Roll Number on the question paper.

- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

*Before answering the question, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.***

सामान्य निर्देश :

General Instructions :

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

All questions are compulsory.

5607/(Set : B)/ II

P. T. O.

(2)

5607/(Set : B)

(ii) प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

Questions from 1 to 20 are objective type questions. Each question is of 1 mark.

[वस्तुनिष्ठ प्रश्न]

[Objective Type Questions]

1. HTML में पैराग्राफ टैग है। 1
..... is the paragraph tag in HTML.

2. HTML में टैग्स होते हैं। 1

(A) केस सेंसिटिव

(B) कैपिटल अक्षर में

(C) केस सेंसिटिव नहीं

(D) छोटे अक्षर में

The tags in HTML are

(A) Case-sensitive

(B) In upper case

(C) Not Case-sensitive

(D) In lower case

5607/(Set : B)/ II

3. ऐरे को डिक्लेअर करने का सही तरीका है। 1

- (A) int exam [10];
- (B) int exam;
- (C) exam {20};
- (D) array exam [15];

..... is the correct way of declaring an array.

- (A) int exam [10];
- (B) int exam;
- (C) exam {20};
- (D) array exam [15];

4. एक कंस्ट्रक्टर का नाम के नाम के समान है। 1

A constructor has same name as that of its

5. C++ में ऑपरेटर को इन्सर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। 1

- (A) >> (B) <<
- (C) > (D) <

In C++, operator is also known as insertion operator.

- (A) >> (B) <<
- (C) > (D) <

6. स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। 1
- (A) :: (B) :::
 (C) || (D) !!
- is scope resolution operator.
- (A) :: (B) :::
 (C) || (D) !!
7. OOP's का पूर्ण रूप है। 1
 Full form of OOP's is
8. स्टैक नियम पर आधारित है। 1
- (A) FIFO (B) LIFO
 (C) PILO (D) LILO
- Stack is based on principle.
- (A) FIFO (B) LIFO
 (C) PILO (D) LILO
9. स्टैक में ऑपरेशन होते हैं। 1
- (A) 1 (B) 2
 (C) 3 (D) 4
- There are operations in stack.
- (A) 1 (B) 2
 (C) 3 (D) 4

10. एक रिलेशन INF में होगा, अगर उसके सभी डोमेन में वैल्यू होगी। 1

A relation is in INF, if all underlying domains of relation contain values.

11. नॉर्मलाइजेशन को कम करता है। 1

(A) एट्रिब्यूट

(B) टपल

(C) रिडंडेन्सी

(D) अपडेशन

Normalization minimizes

(A) Attributes

(B) Tuples

(C) Redundancy

(D) Updation

12. SQL का कम्पोनेंट **नहीं** है। 1

(A) DCL

(B) DBL

(C) DDL

(D) DML

..... is **not** a component of SQL.

(A) DCL

(B) DBL

(C) DDL

(D) DML

13. WWW का पूर्ण रूप है। 1

Full form of WWW is

14. WAN का पूर्ण रूप है। 1
Full form of WAN is

15. FTP का पूर्ण रूप है। 1
Full form of FTP is

16. एक सिस्टम जो नेटवर्क में अनधिकृत (अनऑथराइज्ड) एक्सेस को रोकने के लिए बनाया गया है, को कहते हैं। 1

(A) ब्रिज

(B) गेटवे

(C) फायरवॉल

(D) राउटर

A system designed to prevent unauthorized access to a network is called

(A) Bridge

(B) Gateway

(C) Firewall

(D) Router

17. इन्टरनेट शब्दावली में IP का मतलब है। 1

(A) इन्टरनेट प्रोवाइडर

(B) इन्टरनेट प्रोटोकॉल

(C) इन्टरनेट प्रोसीजर

(D) इन्टरनेट प्रोसेसर

In Internet terminology, IP means

(A) Internet Provider

(B) Internet Protocol

(C) Internet Procedure

(D) Internet Processor

18. HTML का पूर्ण रूप है। 1
Full form of HTML is

19. किसी वेब पेज के लिए HTML टैग्स का सही क्रम है। 1

(A) हेड, टाइटल, HTML, बॉडी

(B) HTML, बॉडी, टाइटल, हेड

(C) HTML, हेड, टाइटल, बॉडी

(D) बॉडी, HTML, हेड, टाइटल

..... is the correct sequence of HTML tags for a webpage.

(A) Head, Title, HTML, Body

(B) HTML, Body, Title, Head

(C) HTML, Head, Title, Body

(D) Body, HTML, Head, Title

20. टैग टेक्स्ट को बोल्ड करता है। 1

(A) <a>

(B)

(C)

(D) <bo>

..... tag makes the text bold.

(A) <a>

(B)

(C)

(D) <bo>

